

# Bereidingsfiche Trimethoprim suspensie (10 mg/mL) a.h.v. Liquifine® pH 4 orange 500 mL



Fusie van:



distributeur:



## Bereidingsinstructies

1. Weeg de vereiste hoeveelheden trimethoprim af
2. Verwrijf indien nodig tot een fijn poeder
3. Bevochtig het poeder met een geringe hoeveelheid Liquifine® pH 4 orange en verwrijf
4. Voeg Liquifine® pH 4 orange toe (volgens de geometrische dilutiemethode) tot het gewenste eindvolume

## Bereidingsverslag

Bereidingsdatum	/ /	Galenische vorm	Suspensie
Lotnummer		Volume	
Grondstof	Nummer grondstoffenregister	Hoeveelheid af te meten	Hoeveel afgemeten
Trimethoprim		g	g
Liquifine® pH 4 orange		Ad mL	Ad mL

## Tarra

- \_\_\_\_\_

## Kwaliteitscontrole

- Homogeniteit: \_\_\_\_\_

## Bewaring en etikettering

- Buiten invloed van licht – Kamertemperatuur
- Schudden voor gebruik

Naam en handtekening bereider	Naam en handtekening apotheker

**MAGIS PHARMA**

Keizershoek 336, 2550 Kontich, T: +32 3 457 11 76, F: +32 3 457 43 40  
info@magis-pharma.be, www.magis-pharma.be